

Keddy spiskassetter

för alla öppna spisar

KEDDY 

Eld är inredning.



Spiskassetter

När temperaturen sjunker på utsidan, kan du med en spiskassett ge nytt liv åt din öppna spis. Den förvandlar enkelt din öppna eldstad till en säker och effektiv värmekälla, med 10 års garanti på köpet. Du slipper elda för kråkorna och kan med gott samvete se fram emot många värmande timmar, ackompanjerad av brasans sprakande lugn.





Spiskassetter

Ge din öppna spis nytt liv

Nu behöver du inte längre elda för kråkorna. Med en spiskassett från Keddy väcker du nytt liv i din öppna spis och förvandlar den samtidigt till en säker och effektiv värmekälla för hela huset. De helgjutna kassetterna passar alla typer av öppna spisar och gör att spisen bevarar sin karaktär.

SLUTA ELDA FÖR KRÅKORNA

Att uppgradera öppna spisen med en spiskassett är både ett säkrare och mer ekonomiskt sätt att värma din bostad. Genom sina stora, värmeavgivande ytor och rymliga eldstad, bidrar den till att snabbt och effektivt värma upp hemmet. Spiskassetternas effektiva förbränningssystem, där förvärmad luft leds till primär och sekundär förbränning, ger dessutom renare rökgaser, lägre rökgastemperatur och minimalt med aska. Resultatet blir ett trevligt och miljövänligt komplement till uppvärmningen av din bostad. Något som inte bara märks på trivselen, utan också på elräkningen.

SÅ VÄRMER KASSETTEN UPP LUFTEN

1. Rumsluft sugns in under kassetten.
2. Luften värms effektivt upp av värmeflänsar baktill, på sidorna och på ovansidan.
3. Den uppvärmda luften stiger uppåt och går ut i rummet via luftspalten ovanför kassetten. Om det finns varmluftsgaller i spiskupan kan uppvärmd luft även ledas ut i rummet den vägen.
4. Röken leds via gjutjärnsrör ut i skorstenen.
5. Tätning mellan gjutjärnsröret och skorstenens väggar hindrar varmluften från att försvinna ut genom skorstenen.

TRYGGHET - 10 ÅRS GARANTI PÅ KÖPET

Våra helgjutna spiskassetter är konstruerade för att slitas med hälsan. Därför ger vi dig hela 10 års garanti på köpet*. Den gedigna konstruktionen märks också på luckornas stora ytor av keramiskt glas, framtaget för att tåla extremt höga temperaturer. Såväl kassett som luckor är planslipade för perfekt passning och täthet, vilket inte bara gör din öppna spis mer effektiv, utan också säkrare.

ENKEL ATT INSTALLERA

Våra spiskassetter är konstruerade för att passa alla typer av öppna spisar och är enkla att installera. Kassetten ansluts till skorstenen via gjutjärnsrör. Eventuellt mellanrum mellan kassetten och eldstadens öppning fyller du med fördel ut med ett snyggt täckgaller.



*Gäller ej glasen

spiskassetter



modell 510 P, 520 P (panoramadörr)



modell 510, 520 (rundade dörrar)



SÄKRARE VÄRMEGARANTI

Med en Keddy spiskassett kan du väcka nytt liv i din öppna spis och samtidigt förvandla den till en säker och effektiv värmekälla för hela huset.

Våra spiskassetter är helgjutna och designade för att passa alla typer av öppna spisar. Kassetterna finns i fyra olika utföranden, med en eller två dörrar och stora rutor av värmetåligt keramiskt glas, som ger en fin och tydlig upplevelse av elden. Eventuellt mellanrum mellan spiskassetten och eldstadens kant kan lätt fyllas med hjälp av ett snyggt täckgaller (finns som tillval).

Bra(s)fakta 510, 110:

520, 210:





modell 110, 210 (vinklade glas)



modell 110, 210 (spröjsade dörrar)



Panoramadörr
Enkeldörr som öppnas åt vänster, med panoramaglas



Rundade dörrar
Två dörrar med rundade panoramaglas



Vinklade glas
Två dörrar med vinklade panoramaglas




Spröjsade dörrar
Två dörrar med fyra glas



SÅ HÄR FUNGERAR EN SPISKASSETT

1. Med spjällvreden reglerar du tillförseln av förbränningsluft till brasan.
2. Förbränningsluften förvärms i luftkanaler i spiskassetten sidor.
3. Den uppvärmda förbränningsluften sköljer över glasens insidor och motverkar härigenom sotning av glasen.
4. Eldstadens brännplåt styr rökgaserna mot den sekundära förbränningen.
5. Tack vare rejäla yttre och inre värmeflänsar avger kassetten mycket värme till den omgivande luften.
6. En rejäl låshake håller dörrarna säkert stängda.

SPECIALANPASSADE TILLBEHÖR TILL VÅRA SPISKASSETTER




Vårt smidestäckgaller är ett lättmonterat gallersystem som du kan bygga på hur du vill, både vid sidorna av spiskassetten och ovanför. I systemet ingår en grundsats och sex olika bredder på tillbyggnadsgaller. Beroende på hur din spis ser ut väljer du antal och bredd på tillbyggnadsgallren. Höjden är 550 mm för modell 110 och 510 samt 650 mm för modell 210 och 520. Det går bra att bygga på eller minska höjden på grundsatsen och sidostyckena.



Inmurningsramen använder du när du bygger en egen spis för att anpassa öppningen i murverket till spiskassetten.

- Modell 110: 510 x 485 mm
- Modell 210: 600 x 535 mm
- Modell 510/510P: 530 x 490 mm
- Modell 520/520P: 615 x 540 mm

Med det här täckgallret i stansad plåt kan du fylla ut mellanrummet mellan spiskassetten och eldstadsöppningen. Täckgallret är lätt att anpassa till önskad bredd och höjd. Finns för varje modell: 1000 x 660 mm.




Varmluftsgaller till spiskupan finns i flera olika storlekar. Varmluftsgaller är speciellt lämpligt om luftöppningen ovanför spiskassetten är liten. Samtliga är tillverkade i kraftigt gjutjärn.



Gjutjärnsrör till Keddys spiskassetter för anslutning till befintlig rökkanal/skorsten. Mått i mm.


modell 510 P

BREDD X HÖJD X DJUP	520 x 415 x 400 mm	VIKT	ca 100 kg
VERKNINGSGRAD	ca 70%	BRÄNSLE	Ved
EFFEKT	Upp till 10 kW	BYGGPROD.CERT	0724




modell 520 P

BREDD X HÖJD X DJUP	615 x 475 x 425 mm	VIKT	ca 145 kg
VERKNINGSGRAD	ca 70%	BRÄNSLE	Ved
EFFEKT	Upp till 12 kW	BYGGPROD.CERT	0724




modell 510 (rundade dörrar)

BREDD X HÖJD X DJUP	520 x 415 x 400 mm	VIKT	ca 100 kg
VERKNINGSGRAD	ca 70%	BRÄNSLE	Ved
EFFEKT	Upp till 10 kW	BYGGPROD.CERT	0724




modell 520 (rundade dörrar)

BREDD X HÖJD X DJUP	615 x 475 x 425 mm	VIKT	ca 145 kg
VERKNINGSGRAD	ca 70%	BRÄNSLE	Ved
EFFEKT	Upp till 12 kW	BYGGPROD.CERT	0724




modell 110 (spröjsade dörrar)

BREDD X HÖJD X DJUP	500 x 415 x 415 mm	VIKT	ca 100 kg
VERKNINGSGRAD	ca 70%	BRÄNSLE	Ved
EFFEKT	Upp till 10 kW	BYGGPROD.CERT	0724




modell 210 (spröjsade dörrar)

BREDD X HÖJD X DJUP	590 x 470 x 455 mm	VIKT	ca 145 kg
VERKNINGSGRAD	ca 70%	BRÄNSLE	Ved
EFFEKT	Upp till 12 kW	BYGGPROD.CERT	0724




modell 110 (vinklade dörrar)

BREDD X HÖJD X DJUP	500 x 415 x 415 mm	VIKT	ca 100 kg
VERKNINGSGRAD	ca 70%	BRÄNSLE	Ved
EFFEKT	Upp till 10 kW	BYGGPROD.CERT	0724



modell 210 (vinklade dörrar)

BREDD X HÖJD X DJUP	590 x 470 x 455 mm	VIKT	ca 145 kg
VERKNINGSGRAD	ca 70%	BRÄNSLE	Ved
EFFEKT	Upp till 12 kW	BYGGPROD.CERT	0724




*) På höjdmåttet tillkommer 50 mm för fötter.

VÄRME FÖR ALLA SINNEN

Det får gärna regna, snöa och slaska. Så länge man är väl förberedd finns det ingen anledning att oroa sig. Hos Keddy hittar du lätta och tunga murspisar, kakelugnar, kaminer och spiskassetter, designade för att ge dig och ditt hem ett värmande lyft – såväl ett ekonomiskt som estetiskt. Alla våra eldstäder, inklusive skorstenar och tillbehör, tillhör marknadens effektivaste och klarar de strängaste miljökraven med god marginal.

Första steget till en varmare tillvaro tar du via en av våra många återförsäljare eller online www.keddy.se

DIN ÅTERFÖRSÄLJARE AV KEDDY



KEDDY 

Eld är inredning.

Kennedygruppen AB, Box 542, 441 15 Alingsås.
www.keddy.se