

BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0237**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL****SAKORD: RÖKKANAL**

Rökkanal av cementbunden pimpsten

BBR 5:4**BSAB PQ (I4)****HEDA VILLASKORSTEN****Innehavare**

Keddy AB, Box 542, 441 15 Alingsås.

Tel. 0322-781 80, fax. 0322-781 89.

Produkt

HEDA Villaskorsten 1 och 2.

Avsedd användning

Skorsten för eldstäder som tillförs en värmeeffekt av ≤ 120 kW och som har en rökgastemperatur vid normal drift av ≤ 450 °C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Rök- och avgaskanal.

- | | |
|--|-----------------|
| - Allmänt | 5:431 |
| - Material och placering | 5:434 |
| - Täthet och utformning, skydd mot uppkomst av brand | 5:435, -36, -37 |

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

1. bärförmåga, stadga och beständighet.
2. säkerhet i händelse av brand.
4. säkerhet vid användning.


Giltighetstid

Beslutsdatum 2011 03 07 Dnr 026/11. Byggproduktcertifikatet gäller t o m 2016 03 07.


Detta certifikat ersätter tidigare byggproduktcertifikat med samma nr daterat 2006 06 01 Dnr 147/06. Certifikatet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av certifikat, bilagor 1-2 samt monteringsanvisning.

SWEDCERT AB


Bertil Wolgast
VD

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2011 03 07
Bilaga 2	Kontrollanvisningar	2011 03 07
Bilaga 3	Produktmärkning	2011 03 07
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2011 03 07


Rozalia Gyarmati
Tekniskt ansvarig

**SWEDCERT**

TILLHÖRANDE HANDLINGAR 2011 03 07

1. Monteringsanvisning Heda Villaskorsten daterad 2004 04 06 Rev1.
2. Ritning Heda Villaskorsten1, ritningsnr.473.
3. Ritning Heda Villaskorsten2, ritningsnr.474

Kommentarer:


1. Detta byggproduktcertifikat ersätter tidigare typgodkännandebevis med samma nummer från och med 2005 04 21, i enlighet med BFS 2001:23 TYP 3 § 18.
2. Skorstenen skall vara ansluten till undertryckseldad eldstad.

Bilaga 2
till byggproduktcertifikat 0237
Produkt: HEDA Villaskorsten
Innehavare: Keddy AB

PRODUKTMÄRKNING 2011 03 07

Produkten är märkt med: - HEDA Villaskorsten

Förpackning är
försedd med etikett
med märkning:

- Keddy AB
- HEDA Villaskorsten (1 alternativt 2)
- Tillverkningsdatum
- SWEDCERT, , BPC nr 0237.
- Anlitat besiktningsorgans namn eller märke.
- EN 1858 T450 N2 D 3 G(20)

Märkningen skall göras på beständigt material.

SWEDCERT AB


Rozalia Gyarmati

KONTROLLOMFATTNING 2011 03 07

Egenkontroll och övervakandekontroll skall utföras i enlighet med utarbetade rutiner som fastställdes i samband med FPC-certifikat 0701, Dnr 131/05. Rutinerna finns inarbetade i Hedareds Sand och betongs kvalitetsmanual och överensstämmer med kraven i SS-EN 1858:2003

Tillverkningsställe: AB Hedareds Sand & Betong, Hedared.

BEDÖMNINGSUNDERLAG 2011-03-07

Byggproduktcertifikatet grundas på följande underlag:

1. Tidigare TG-bevis 0237 utfärdat av Swedcert AB.
2. Senaste Kontrollrapport - Auditrapport daterat 2009-09-30, Dnr 131/05.

SWEDCERT AB


Rozalia Gyarmati

Keddy AB
Box 542
441 15 ALINGSÅS

Att. Hans Wikström

Förlängning/revidering av BPC 0237 Heda villaskorsten, respektive

Revidering och delvis förlängning (3 av 6 BPC) av Era befintliga Byggproduktcertifikat och CE-Certifikat FPC 1630-CPD-0701, p g a namnändring Kennedygruppen till Keddy AB

I skrivelse daterad 13/1-11 har Ni ansökt om förlängning / revidering av BPC nr 0237 Heda villaskorsten.

Efter genomförd granskning har vi därför utfärdat det nya BPC nr 0237.

Byggproduktcertifikatet är knutet till i certifikatet angiven innehavare och gäller för produkt och i omfattning som beskrivits i certifikatet och tillhörande handlingar. Ändringar av utförande eller handling skall omedelbart anmälas till Swedcert för att byggproduktcertifikatet inte skall förlora sin giltighet. Eventuella synpunkter eller klagomål rörande de certifierade produkterna, samt uppgifter om korrigerande åtgärder, skall förvaras på ett lätt tillgängligt sätt.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av egendecklaration och märkning i enlighet med SS-EN 1858:2003, resp. Bilaga 2.

Anteckning:


Med anledning av namnändringen från Kennedygruppen till Keddy och Ert brev 2011-01-12, har vi även utfört revidering av följande BPC(TG) resp. Certifikat:


1. EG Certifikat –FPC 1630-CPD-0701 Heda 1 och Heda 2
2. BPC 0723 Olivinstenskaminen ARCADE (revidering inkl. förlängning)
3. BPC 0724 Superkassetten (revidering inkl. förlängning)
4. TG 0303 Vedeldad Murspis CARAT/CARISMA (revidering inkl. förlängning)
5. BPC 0810 Vedeldad Murspis NEO och NOVA
6. BPC 0868 SPIS 16

Förlängning samtidigt med revidering har utförts för de 3 BPC för vilka giltighetstiden går ut år 2011.

Alla ovan nämnda revideringar och förlängningar registreras och arkiveras under senaste Dnr. (Se vidare på certifikaten)

SWEDCERT AB


Bertil Wolgast
VD


Rozalia Gyarmati
Tekniskt ansvarig

Bilaga: BPC nr 0237 inkl. Bilaga 1-4.

Bifogas även: EG Certifikat –FPC 1630-CPD-0701 inkl CE Grund för Deklaration 1-9 sidor,
BPC 0723, 0724, 0303, 0810 och 0868 inkl. Bilagorna 1-4,

SWEDCERT AB

Adress
Campus Gråsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Telefon
0455-30 56 00
Int +46 455 30 56 00

Fax
0455-104 36
Int +46 455 104 36

E-mail
office@swedcert.se
http://www.swedcert.se