

BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0303**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**SAKORD: ELDSTAD
BraskaminerBBR 5:42
BSAB: PHB (R4)**VEDELDA MURSPIS CARAT / CARISMA****Innehavare**Keddy AB, Box 542, 441 15 Alingsås
Tel: 0322-781 80, Fax: 0322-781 89**Produkt**Vedeldad murspis av pimpstensbetong med eldstad av keramiska plattor.
Spisen är försedd med glasad gjutjärnsfront.**Avsedd användning**Eldstad för uppvärmning och trivseledning för anslutning till rökkanal
dimensionerad för rökgastemperatur max. 350°C.**Godkännande**

Produkten godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Skydd mot uppkomst av brand. Allmänt	5:41
Eldstad	5:42
Rensning och inspektion	5:437
Kaminer och dyligt	6:7411

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§

Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):

2. Säkerhet i händelse av brand.
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.
4. Eldstad, rensning och inspektion

Giltighetstid


Beslutsdatum 2011-03-07. Dnr 197/11. Produktcertifikatet gäller t o m 2016-03-07.

Detta certifikat ersätter tidigare typgodkännandebevis samma nummer daterat 2006-09-19, Dnr 188/06.
Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till bygplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran/tillverkardeklaration och monteringsanvisning.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2011-03-07
Bilaga 2	Produktmärkning	2011-03-07
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2011-03-07
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2011-03-07


Bertil Wolgast
VD


Rozalia Gyarmati
Tekniskt Ansvarig
**SWEDCERT**